

Factsheet Doorbraak Bemoeizorg 13 Bemoeizorgteams

Gezamenlijke doelen Doorbraaktraject


1. Verminderen van problemen op levensgebieden
2. Verbeteren sociaal functioneren

Algemeen


- Aantal 464 cliënten, bij 443 cliënten gemeten
- Uitstroom 64 cliënten
- Reden uitstroom 29x doorgestroomd, 4x tijdelijk buiten beeld door detentie 5x tijdelijk buiten beeld door opname, 4x drop-out, 6x verhuisd, 16x anders
- Meetperiode 2 januari - 22 september 2008

Doelgroep

Cliëntgroep in %



Sekse in %



Cliëntgroep in aantallen

A = 172 B = 104 C = 188

Sekse in aantallen

M = 298 V = 166

Verminderen van problemen op levensgebieden

- Afname in ernst van de problemen
- Afname in aantal levensgebieden met (zeer) ernstige problemen

Aantal cliënten	Nulmeting	Tweede meting	Derde meting	Vierde meting
POL	443	361	273	236
CGI	359	301	250	211

Bij 443 cliënten is een inschatting gemaakt van de ernst van problemen op verschillende levensgebieden. Bij 361 cliënten is dit op ten minste twee momenten gedaan. In de tabel op p.2 wordt de nulmeting vergeleken met de eindmeting. De eindmeting is voor het merendeel de vierde meting ongeveer acht maanden na de nulmeting. Voor een aantal cliënten is dit echter de tweede meting (na twee maanden) of derde meting (na vier maanden).



A. Op individueel niveau	Nulmeting (n = 443)			Eindmeting (n = 361)			% cliënten verbetering √
	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	
1. Contactleggen en houden	1,9	266	177	1,9	235	126	31%
2. Lichamelijke gezondheid	1,5	333	110	1,4	280	81	24%
3. Voedingstoestand	1,3	347	96	1,2	303	58	29%
4. Persoonlijke hygiëne	1,2	359	84	1,1	313	48	25%
5. Financiële situatie	2,4	185	257	2,1	196	164	38%
6. Woonsituatie	2,4	212	229	1,9	225	136	38%
7. Strafrechtelijke situatie	0,8	382	60	0,8	308	53	20%
8. Civielrechtelijke situatie	0,5	410	32	0,4	341	20	18%
9. Angst- of somberheidsklachten	1,6	308	134	1,6	267	94	31%
10. Verwardheid	0,8	372	70	0,7	319	42	21%
11. Verstandelijke beperking	0,5	420	23	0,6	330	31	28%
12. Dementerend	0,1	443	21	0	361	0	3%
13. Analfabetisme	0,3	425	18	0,3	348	13	7%
14. Hyperactief/ agressief gedrag	1	374	69	0,8	317	44	24%
15. Zelfdestructief gedrag	0,9	365	78	1	302	59	23%
16. Dag- en nachtritme	1,2	348	94	1	315	46	27%
17. Zinvolle dagactiviteiten	2,4	199	244	2,1	205	156	35%
18. ADL/HDL-niveau	1,8	296	147	2,1	275	85	33%

Conclusie

Voor de meeste cliënten vormen vooral de financiële situatie, woonsituatie en zinvolle dagactiviteiten een (zeer) ernstig probleem. Hierin is echter wel bij ruim een derde van de cliënten verbetering opgetreden. Met verbetering (felgroene kolom) wordt een verandering in ernst van de problemen bedoeld, zowel de verandering van een zeer ernstig naar een ernstig probleem als de verandering van een matig naar een licht of geen probleem. Gemiddeld genomen zijn de problemen op bijna alle levensgebieden op individueel niveau in ernst afgenomen of gelijk gebleven. Van de 361 cliënten met zowel een 0- als een vervolgmeting is het *aantal* levensgebieden met ernstige/zeer ernstige (score 3 en 4) problemen ten opzichte van de 0-meting:

- bij 189 cliënten verminderd ☺
- bij 77 cliënten gelijk gebleven
- bij 95 cliënten toegenomen ☹

B. In relatie tot directe omgeving	Nulmeting			Eindmeting (n = 361)			% cliënten verbetering √
	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	
1. Isolément, eenzaamheid	2,3	224	213	2	229	132	37%
2. Zorg voor kind(eren)	0,7	368	67	0,6	323	38	12%
3. Relatie met partner, familie etc.	2,1	252	185	2	223	138	30%
4. Sociaal steunnetwerk	2,5	195	242	2,5	202	159	32%

Conclusie

Er is bij veel cliënten (een derde) winst geboekt op de levensgebieden sociaal steunnetwerk en eenzaamheid. Gemiddeld genomen zijn de gebieden in relatie tot directe omgeving verbeterd of gelijk gebleven. Van de 356 cliënten is het *aantal* levensgebieden met ernstige/zeer ernstige problemen t.o.v. de 0-meting:

- bij 113 cliënten verminderd ☺
- bij 185 cliënten gelijk gebleven
- bij 58 cliënten toegenomen ☹



C. In relatie tot maatschappij	Nulmeting			Eindmeting (n = 361)			% cliënten verbetering √
	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	
1. Slachtoffer (huiselijk) geweld	0,5	386	50	0,4	332	26	10%
2. Dader (huiselijk) geweld	0,3	406	22	0,4	339	19	10%
3. Woningvervuiling/verwaarlozing	1,2	328	100	1	306	52	27%
4. Overlastgevend	1,1	333	95	1	300	58	23%
5. (Dreigende) huisuitzetting	0,9	342	84	0,5	329	29	22%
6. Dak-of thuisloos	0,9	329	98	0,8	289	69	14%

Conclusie

Vergeleken met levensgebieden op individueel niveau en in relatie tot de directe omgeving leveren levensgebieden in relatie tot de maatschappij relatief weinig (zeer) ernstige problemen op. Problemen door het plegen van (huiselijk) geweld zijn iets in ernst toegenomen. Op de overige gebieden zijn de problemen in ernst licht verminderd. Vooral op het gebied van woningvervuiling is bij veel cliënten (27%) verbetering opgetreden. Van de 346 cliënten is het aantal levensgebieden met ernstige/zeer ernstige problemen ten opzichte van de 0-meting:

- bij 111 cliënten verminderd ☺
- bij 189 cliënten gelijk gebleven
- bij 46 cliënten toegenomen ☹

D. Psychiatrische problemen	Nulmeting			Eindmeting (n = 361)			% cliënten verbetering √
	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	Gem.	Score 0,1,2	Score 3,4	
1. Psychotische stoornis	1	323	103	1	284	74	14%
2. Stemmingstoornis	1,3	324	101	1,3	272	86	22%
3. Angststoornis	1	339	85	1,1	291	67	16%
4. Persoonlijkheidsstoornis	1,4	298	126	1,4	250	108	21%
5. Verslaving aan alcohol	1,3	302	124	1,2	268	90	20%
6. Verslaving aan drugs	1,3	295	130	1,2	261	97	19%
7. Verslaving aan medicijnen	0,5	383	42	0,5	322	35	11%

Conclusie

De problemen door verslavingsproblematiek aan alcohol of drugs is gemiddeld licht afgenomen. Van de 345 cliënten is het aantal levensgebieden met ernstige/ zeer ernstige problemen ten opzichte van de 0-meting:

- bij 102 cliënten verminderd ☺
- bij 181 cliënten gelijk gebleven
- bij 62 cliënten toegenomen ☹

Algemene Conclusie

De resultaten wijzen op een positieve verandering. In een periode van ongeveer acht maanden zijn er verbeteringen op cliëntniveau gerealiseerd. Over het algemeen is het aantal levensgebieden met (zeer) ernstige problemen gelijk gebleven of afgenomen en is de ernst van de problemen gemiddeld vaker afgenomen dan toegenomen.



Ernst problemen – CGI

Score CGI Problematisch	Nul meting	Laatste meting
1 Niet/normaal	1	1
2 Zeer minimaal	9	6
3 Minimaal	17	42
4 Matig	64	74
5 Behoorlijk	128	84
6 Ernstig	113	79
7 Zeer ernstig	27	32
Totaal	359	318

Conclusie

Op de nulmeting heeft drie kwart van de cliënten (268) behoorlijk ernstige tot zeer ernstige problemen, op de vervolgmeting is dat afgenomen tot 60%. Niet bij alle cliënten is een vervolgmeting afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met uitstroom van cliënten, tijdsdruk van hulpverleners en nieuwe cliënten die later ingestroomd zijn en alleen een nulmeting hebben.

Inschatting van verandering – CGI-Change


Aantal cliënten	Nul meting	Tweede meting	Derde meting	Vierde meting	Vijfde meting	Zesde meting	Zevende meting	Achtste meting
CGI-C	415	335	276	237	201	156	115	57

Hoe is de toestand van de cliënt in vergelijking tot de toestand in de vorige maand?

Score	Gemiddeld % cliënten
1 Heel veel beter	0 - 1%
2 Veel beter	5 - 10%
3 Iets beter	20 - 30%
4 Geen verandering	35 - 45%
5 Iets slechter	15 - 20%
6 Veel slechter	5 - 10%
7 Heel veel slechter	0 - 5%



Aantal cliënten met positieve verandering – CGI-Change



Conclusie

De grafiek toont het aantal cliënten per meting aan, waarbij de indruk van de hulpverlener is dat er enige verandering heeft opgetreden bij de cliënt t.o.v. van de vorige toestandsmeting: iets beter, veel beter of heel veel beter (score 1, 2 of 3). Bij de derde meting beoordeelt de hulpverlener dat bij 96 cliënten een verbetering op de problemen van de levensgebieden is opgetreden.

Sociaal functioneren – HoNOS

Score HoNOS	Nul meting	Tweede meting	Derde meting	Vierde meting	Vijfde meting	Zesde meting	Zevende meting	Achtste meting
Aantal cliënten	440	378	300	270	220	169	132	59
Gemiddelde	9,4	8,8	8,8	8,4	8,1	8,0	8,4	7,3
Laagste score	0	0	0	0	0	1	0	0
Hoogste score	16	16	16	16	16	16	16	16
Modus*	9	8	10	6	7	8	8	7


*Modus = meest voorkomende score

Conclusie

Bij de CGI-C en de HoNOS zijn de negende en de tiende meting vanwege het kleine aantal cliënten niet meegenomen. De gemiddelde resultaten van alle teams wijzen op een gemiddeld afname van de beperkingen in het sociaal functioneren.



Veranderingen in het sociaal functioneren (n = 220)



Conclusie

Bovenstaande lijngrafiek heeft alleen betrekking op de 220 cliënten waarvan de HoNOS op 5 momenten is afgenomen. De gemiddelden in de grafiek wijken om die reden af van de gemiddelden in de tabel. De scores van de HoNOS lopen van 0 tot 16, waarbij een hoge score ernstige beperkingen in het sociaal functioneren betekent. In de grafiek is duidelijk af te lezen dat de gemiddelde score afneemt. Dit betekent dat de beperkingen in het sociaal functioneren zijn afgenomen in de tijd.

Samenstelling factsheet

Simone van de Lindt
slindt@trimbos.nl

Caroline Place
cplace@trimbos.nl

Manja van Wezep
mwezep@trimbos.nl

Trimbos-instituut: 030-2971100

