



INFOGRAPHIC

Meeroken - Feiten en cijfers 2016


Wat zit er in tabaksrook?



Wat zijn de gevolgen van meeroken?




De precieze gezondheidsschade door **derdehands rook** is nog niet bekend. Waarschijnlijk zorgt derdehands rook voor 5% tot 60% van alle gezondheidsschade van meeroken.




Blootstelling aan meeroken Volwassenen


Hoe vaak komt meeroken voor onder volwassenen?



Op welke plaatsen ondervinden niet-rokende volwassenen hinder van tabaksrook van anderen?




Het ondervinden van hinder van tabaksrook van anderen staat niet per se gelijk aan het blootgesteld zijn aan tabaksrook. Hinder is namelijk een subjectieve(re) maat en kan bijvoorbeeld lager liggen dan de daadwerkelijke blootstelling.



Blootstelling aan meeroken Thuiswonende kinderen

24% van de volwassenen rookt

43% van de volwassen rokers heeft
thuiswonende kinderen*



Er zijn naar schatting minimaal 1,3 miljoen
rokende ouders met thuiswonende kinderen.




Dit is **10%** van de volwassen bevolking.



47% van de rokende ouders
rookt wel eens binnen



Rokende ouders met (ook) jongere thuiswonende
kinderen roken minder vaak binnen dan rokende
ouders met alleen oudere thuiswonende kinderen:




39% van de ouders die binnen
roken, rookt wel eens in
aanwezigheid van kinderen
<18 jaar




Ouders roken binnen minder vaak in aanwezigheid
van jongere kinderen dan in aanwezigheid van
oudere kinderen.





Blootstelling aan meeroken Regels en perceptie

Huisregels m.b.t. roken in gezinnen met thuiswonende kinderen



Perceptie schadelijkheid meeroken voor gezondheid kinderen

	Rokers	Niet-rokers
Meeroken zeer schadelijk voor kinderen	44%	63%
Meeroken schadelijk voor kinderen	38%	29%
Meeroken enigszins schadelijk voor kinderen	16%	8%

Bijna alle volwassenen (99%) geven aan dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid van kinderen.

Referenties

- Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2016
- LSM-A Midden/ Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS, 2016
- Springvloed L. & van Laar M. (2016). Roken onder volwassenen: Kerncijfers 2016. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Ter Weijde W., Croes E., Verdurmen J. & Monshouwer K. (2015). Factsheet Meeroken. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Bommelé J & van Laar M. (2017). Notitie derdehands rook. Utrecht: Trimbos-instituut.

Colofon

Auteurs:

Linda Springvloed
Marloes Kleinjan
Margriet van Laar
NET, Trimbos-instituut, Utrecht, Mei 2018