


KERNCIJFERS ROKEN 2022

DE LAATSTE CIJFERS OVER ROKEN, STOPPEN MET ROKEN
EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN

ROKEN IN NEDERLAND




18,9%

van de volwassenen
(18 jaar en ouder)
rookte in 2022




35,9%

van de volwassenen
die roken heeft in
2022 een serieuze
stopgong gedaan



In Nederland
waren ongeveer
2,6 miljoen
volwassenen
die roken



2,8%

van de volwassenen
gebruikte in 2022
regelmatig een
elektronische sigaret



DEZE FACTSHEET

In deze factsheet staan de kerncijfers uit 2022 over roken, stoppen met roken en het gebruik van elektronische sigaretten. Alle cijfers gaan over volwassenen van 18 jaar en ouder. De cijfers zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête, een onderdeel van de landelijke Leefstijlmonitor.¹

DE LEEFSTIJLMONITOR

Sinds 2014 werkt een groep gezondheidsinstituten, waaronder het Trimbos-instituut, samen in het Consortium van de Leefstijlmonitor.² Het consortium beheert een groep landelijke monitors over leefstijlthema's, zoals roken en alcohol- en drugsgebruik. Een monitor is een jaarlijks onderzoek over hoeveel Nederlanders iets doen (bijvoorbeeld roken), of hoe Nederlanders over iets denken (bijvoorbeeld of ze willen stoppen met roken). Het doel van het Consortium van de Leefstijlmonitor is om te zorgen dat alle monitors over leefstijlthema's goed uitgevoerd worden en dat de uitkomsten goed met elkaar vergeleken kunnen worden. De Leefstijlmonitor wordt geleid door het RIVM. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt de monitors.

Voor elk onderwerp worden landelijke kerncijfers gepubliceerd. Bij roken zijn dat bijvoorbeeld het percentage rokers onder volwassenen en het percentage rokers dat geprobeerd heeft te stoppen met roken. De overheid gebruikt deze cijfers voor het maken van beleid en wetenschappers gebruiken ze voor onderzoek.

HOE HEBBEN WE DIT ONDERZOEK UITGEVOERD?

In deze factsheet staan de kerncijfers voor roken, stoppen met roken en het gebruik van elektronische sigaretten. We hebben hiervoor de gegevens uit Gezondheidsenquête gebruikt. Dat is een jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Gezondheidsenquête is één van de monitors binnen de Leefstijlmonitor.

Het CBS verzamelt sinds 1981 elk jaar gegevens over de Nederlandse bevolking. Met die gegevens berekenen we onder andere de kerncijfers over roken. Het CBS gebruikt de Basisregistratie Personen om ervoor te zorgen dat de groep deelnemers zoveel mogelijk lijkt op de Nederlandse bevolking. De Gezondheidsenquête is daardoor representatief voor de Nederlandse bevolking. In 2022 hebben 8.027 volwassen Nederlanders de Gezondheidsenquête ingevuld.

Elk jaar verstuurt het CBS brieven aan per toeval geselecteerde Nederlanders met een uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Bij een deel van de mensen die hier niet op reageren, gaat het CBS langs voor een persoonlijk interview. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de [website van het CBS](#).


In deze factsheet hebben we het vaak over 'rokers'. We hebben het dan over alle volwassenen van 18 jaar en ouder die weleens roken. Dat zijn dus zowel de mensen die elke dag roken (dagelijkse roker) als de mensen die niet dagelijks roken. Alle cijfers gaan over volwassenen van 18 jaar en ouder en hebben betrekking op het jaar 2022. We vergelijken de cijfers van 2022 met die van het jaar daarvoor (2021) en het jaar dat de Leefstijlmonitor voor het eerst deze gegevens verzamelde (2014). We kijken in deze factsheet naar verschillen in geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en herkomst. Een deel van de cijfers uit deze factsheet staat ook op de website [Staat van Volksgezondheid en Zorg](#). Op die website staan namelijk alle kerncijfers die het ministerie van VWS gebruikt voor onder andere het nationaal preventief gezondheidsbeleid.

WAT BEDOELEN WE MET 'SIGNIFICANT'?

In deze factsheet zeggen we soms dat groepen significant verschillen. We bedoelen daarmee dat het verschil statistisch significant is. Als een verschil in een onderzoek statistisch significant is, dan is het heel waarschijnlijk dat er in de bevolking ook echt een verschil is ($p < 0,05$). Als we naar veranderingen door de tijd kijken, vergelijken we de gegevens uit 2022 met die uit 2014 en 2021. In 2014 werd de Leefstijlmonitor opgericht. We vermelden steeds duidelijk of een verandering door de tijd statistisch significant is.



Figuur 1. Percentage rokers onder volwassenen in 2022.




Uitleg: In 2022 rookte 18,9% van de volwassen Nederlanders. 13,1% rookte elke dag en 5,7% rookte niet elke dag. Dat betekent dat 69,6% van de rokers elke dag rookte. Het totale percentage rokers verschilt van het totaal van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dat komt door afronding van de cijfers.

Tabel 1. Geschat aantal rokers in 2022.

	Schatting	Ondergrens	Bovengrens
Alle rokers	2.649.000	2.514.000	2.784.000
Praktische opleiding	770.000	693.000	847.000
Middelbare opleiding	1.055.000	966.000	1.144.000
Hoge opleiding	786.000	707.000	865.000
Dagelijkse rokers	1.843.000	1.727.000	1.959.000
Praktische opleiding	666.000	594.000	738.000
Middelbare opleiding	767.000	690.000	843.000
Hoge opleiding	383.000	327.000	439.000
Niet-dagelijkse rokers	794.000	725.000	862.000
Praktische opleiding	104.000	76.000	133.000
Middelbare opleiding	288.000	243.000	334.000
Hoge opleiding	401.000	347.000	455.000

Uitleg: In 2022 rookten er naar schatting ongeveer 2,6 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Omdat deze berekening een schatting is, hebben we een bovengrens en een ondergrens berekend. We weten niet van alle deelnemers aan het onderzoek welke opleiding ze hebben gedaan. Daarom is de schatting van de totale bevolking groter dan de schattingen van de opleidingsgroepen samen.

Figuur 2. Percentage rokers per jaar onder volwassenen.




Uitleg: Tussen 2021 en 2022 daalde zowel het totale percentage rokers als het percentage dagelijkse rokers significant. Ook tussen 2014 en 2022 daalde zowel het totale percentage rokers als het percentage dagelijkse rokers significant. Het percentage niet-dagelijkse rokers is niet veranderd tussen 2014 en 2022. Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.

* Op pagina 2 leggen we uit wat we met 'significant' bedoelen.




Figuur 3. Percentage rokers in 2022 onder mannen en vrouwen.



Uitleg: Onder mannen rookte een groter deel dan onder vrouwen. Ook rookte onder mannen een groter deel elke dag. Ter vergelijking staan in deze figuur de percentages van de totale bevolking (in rood). Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.


Figuur 4. Percentage rokers per jaar onder mannen en vrouwen.



Uitleg: Onder zowel mannen als vrouwen veranderde tussen 2021 en 2022 het percentage rokers niet significant. Wel rookte in 2022 een significant kleiner deel van zowel de mannen als de vrouwen dan in 2014.




Figuur 5. Percentage rokers in 2022 naar opleiding.



Uitleg: Onder mensen met een praktische opleiding of een middelbare opleiding rookte een significant groter deel dan onder mensen met een hoge opleiding. De drie opleidingsgroepen verschilden alle drie significant van elkaar in het percentage rokers dat elke dag rookt. Omdat er in Nederland relatief meer mensen een hoge opleiding hebben dan een praktische opleiding, is het absolute aantal rokers met een hoge opleiding groter dan met een praktische opleiding. Deze cijfers staan in tabel 1. Ter vergelijking staan in deze figuur de percentages van de totale bevolking (in rood). Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.

Figuur 6. Percentage rokers per jaar, naar opleiding.



Uitleg: Onder mensen met een middelbare opleiding rookte in 2022 een significant minder groot deel dan in 2021. Onder de twee andere opleidingsgroepen was er geen significant verschil. Tussen 2014 en 2022 werd er wel in alle opleidingsgroepen significant minder gerookt.

WAT IS EEN PRAKTISCHE, MIDDELBARE OF HOGE OPLEIDING?

Praktische opleiding:

Basisonderwijs, LBO, MAVO, VMBO of MBO niveau 1

Middelbare opleiding:

MBO niveau 2-4, HAVO of VWO


Hoge opleiding:

HBO of universiteit

Bij mensen van 18 tot en met 24 jaar gebruiken we de hoogste opleiding die ze nu volgen of vroeger hebben gevolgd. Bij mensen van 25 jaar of ouder gebruiken we de hoogste afgeronde opleiding. Het CBS doet dit anders in haar statistieken. Zij kijkt dan alleen naar de hoogste afgeronde opleiding en telt mensen onder 25 jaar niet mee.




Figuur 7. Percentage rokers in 2022 naar leeftijd.



Uitleg: Onder 20-29-jarigen rookte ruim 1 op de 4 mensen. Iets meer dan de helft daarvan rookte elke dag. Het minst rookten mensen van 75 jaar en ouder. Bij oudere groepen rookte een groter deel van de rokers elke dag dan bij de jongere groepen. Ter vergelijking staan in deze figuur de percentages van de totale bevolking (in rood). Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.


Figuur 8. Percentage rokers per jaar, naar leeftijd.



Uitleg: Het percentage rokers verschilde in 2022 alleen onder mensen van 35 jaar en ouder significant van het percentage in 2021. In de figuur lijkt er bij mensen van 18-24 jaar een daling te zijn, maar deze is niet significant. Alle leeftijdsgroepen rookten in 2022 significant minder dan in 2014.



Figuur 9. Percentage rokers in 2022 naar herkomst.



Uitleg: Onder mensen met een Nederlandse herkomst rookte een significant kleiner deel dan onder zowel mensen met een Europese of niet-Europese herkomst. Er is tussen de twee groepen met een buitenlandse herkomst geen verschil in het percentage mensen dat rookt. We zien hetzelfde terug onder het deel dat elke dag rookt. Ook hier rookte een significant kleiner deel van de mensen met een Nederlandse herkomst dan onder mensen met een Europese of niet-Europese herkomst. Ter vergelijking staan in deze figuur de percentages van de totale bevolking (in rood). Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.

WAT IS IEMAND ZIJN OF HAAR HERKOMST?

Bij het bepalen van iemand herkomstland wordt gekeken naar waar iemand geboren is en waar zijn of haar ouders geboren zijn. Is iemand in Nederland geboren en zijn of haar ouders ook? Dan heeft iemand een Nederlandse herkomst. Is iemand in het buitenland geboren? Dan is dat geboorteland zijn of haar land van herkomst.


Is iemand in Nederland geboren, maar is één ouder of zijn allebei de ouders buiten Nederland geboren? Dan is het geboorteland van de ouders het herkomstland. Als beide ouders in het buitenland geboren zijn, wordt gekeken naar het geboorteland van de moeder. De indeling van de landen (in Europa of buiten Europa) is gebaseerd op de indeling die ook door de Verenigde Naties wordt gebruikt.

Het CBS beschrijft de herkomst op een andere manier dan eerst. Tot 2022 werd gekeken naar een Westerse en niet-Westerse migratieachtergrond. Vanaf 2022 kijkt CBS naar een Europese en een niet-Europese herkomst. Omdat dit een nieuwe indeling is, kunnen we nog geen grafieken over meerdere jaren laten zien.

Meer weten? Kijk op de [website van het CBS](#).⁵




Figuur 10. Het gemiddeld aantal sigaretten per dag dat sigaret- en shagrokers rookten in 2022.



Uitleg: Deze grafiek gaat alleen over sigaretten- en shagrokers. Mensen die bijvoorbeeld alleen maar pijp of sigaren roken, zijn niet meegenomen in deze tabel. We kijken naar het aantal sigaretten of shagjes dat zij per dag roken. Het meeste werd gerookt door mannen, mensen met een praktische opleiding, mensen van 35 jaar of ouder en mensen die elke dag roken. Er zijn geen significante verschillen naar herkomst.

Figuur 11. Percentage volwassenen dat zwaar rookte in 2022.



Uitleg: Er zijn in Nederland nog maar weinig zware rokers. We noemen iemand een zware roker als iemand gemiddeld 20 sigaretten of meer per dag rookt. Zwaar roken komt het meeste voor onder mannen, mensen met een praktische opleiding en rokers die elke dag roken. Er zijn geen significante verschillen naar leeftijd. Bij de herkomstgroepen verschillen alleen de groepen met een Nederlandse herkomst en een niet-Europese herkomst significant van elkaar.

WAT IS 'ZWAAR' ROKEN?

Als iemand gemiddeld 20 sigaretten of meer per dag rookt, noemen we hem of haar een 'zware roker'.

De term 'zware roker' is een vertaling van het Engelse heavy smoker. Het is belangrijk om te weten hoeveel rokers zware roker zijn en of dit over de jaren heen minder of meer wordt. Mensen die zwaar roken hebben een grotere kans om door het roken ziek te worden of te sterven. Mensen die hun hele leven zwaar roken, gaan gemiddeld 13 jaar eerder dood dan niet-rokers. Mensen die niet zwaar roken maar wel elke dag een sigaret opsteken, overlijden gemiddeld 9 jaar eerder. Mensen die niet dagelijks roken, gaan gemiddeld 5 jaar eerder dood.³

Meer weten? Lees het [uitgebreide artikel](#)³ over dit onderwerp.




Figuur 12. Percentage rokers dat in 2022 in het afgelopen jaar een serieuze stoppoging deed.



Uitleg: Ongeveer 1 op de 3 rokers heeft in 2022 een of meer serieuze stoppogingen gedaan. Als iemand probeert te stoppen met roken en dat 24 uur of langer volhoudt, noemen we dat een serieuze stoppoging. Geen van de verschillen tussen subgroepen is significant.


Figuur 13. Percentage rokers dat een serieuze stoppoging deed, per jaar.



Uitleg: Het percentage van de rokers dat een serieuze stoppoging deed, is tussen 2022 en 2021 sterk en significant gestegen. De stijging tussen 2014 en 2022 is echter niet significant.




Figuur 14. Percentage volwassenen dat een elektronische sigaret gebruikt.



Uitleg: In deze figuur kijken we naar alle volwassenen (rokers en niet-rokers). Van alle volwassenen had 2,8% in 2022 regelmatig een elektronische sigaret gebruikt. Van hen deed 1,0% dat elke dag en 1,8% niet elke dag. Van de 2,8% regelmatige gebruikers van elektronische sigaretten, rookte 1,8% wel eens tabak en 1,0% niet. Dat betekent dat 63,7% van de mensen die regelmatig een elektronische sigaret gebruikte ook wel eens rookte. Elektronische sigaretten zijn sinds 2007 verkrijgbaar in Nederland.

Figuur 15. Percentage volwassenen dat in 2022 regelmatig een elektronische sigaret heeft gebruikt.




Uitleg: In deze grafiek kijken we naar alle volwassenen (rokers en niet-rokers). Ongeveer 2,8% van de volwassenen heeft in 2022 regelmatig een elektronische sigaret gebruikt. Het meeste wordt deze gebruikt onder mensen met een middelbare opleiding, mensen tussen de 18-24 jaar en mensen met een niet-Europese herkomst. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen of tussen mensen die wel of niet elke dag (tabaksproducten) roken. Wel is er een verschil tussen mensen die wel eens roken (9,3%) en die niet roken (1,2%).

Aan deelnemers is ook gevraagd of zij weleens een apparaat hebben gebruikt dat tabak verhit. Slechts een zeer klein deel van de deelnemers gaf aan een dergelijk apparaat te hebben gebruikt (0,5%).



Figuur 16. Percentage niet-rokers dat binnen wordt blootgesteld aan tabaksrook.



Uitleg: Deze figuur gaat alleen over mensen die zelf niet roken. We kijken hoeveel niet-rokers aangaven dat ze binnen (in een gebouw of huis) regelmatig worden blootgesteld aan de tabaksrook van anderen. Dit wordt ook wel meeroken genoemd. Van de niet-rokers werd 7,9% regelmatig (minstens 1 keer per week) en 9,5% minder dan 1 keer per week binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Van de niet-rokers werd 3,0% elke dag blootgesteld. Daarnaast werd 4,9% elke week, maar niet elke dag blootgesteld.


MEEROKEN: IN DE ROOK VAN EEN ANDER

Als iemand zelf niet rookt, maar wel de tabaksrook van een ander inademt, noemen we dat meeroken.


Meeroken is slecht voor de gezondheid. Ook voor mensen die niet zelf roken. Meeroken veroorzaakt veel van dezelfde soort ziektes als zelf roken. De risico's daarop zijn wel veel kleiner. Vooral voor kleine kinderen is meeroken ongezond. Zij krijgen sneller longproblemen of oorontstekingen.

Meer weten? Lees de infographics over [meeroken](#)⁴ of de [derdehands rook](#).⁵

Figuur 17. Percentage niet-rokers dat in 2022 in binnenruimten werd blootgesteld aan tabaksrook.



Uitleg: Deze grafiek gaat alleen over mensen die zelf niet roken. We kijken hoeveel niet-rokers aangaven dat ze binnen (in een gebouw of huis) regelmatig werden blootgesteld aan de tabaksrook van anderen. Dit wordt ook wel meeroken genoemd. In deze grafiek kijken we naar mensen die elke dag binnen meeroken (donkerblauw) en naar mensen die minder vaak, maar wel minimaal 1 keer per week binnen meeroken (lichtblauw). Het totale percentage rokers wijkt iets af van de dagelijkse en niet-dagelijkse rokers bij elkaar opgeteld. Dit verschil komt door afronding van de cijfers.



EN NU VERDER..

Wil je meer weten over dit thema? Lees dan ook onderstaande factsheets:

- [Rookprevalentie in Europa: een vergelijking tussen 8 landen](#)
- [Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2021](#)
- [HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland](#)

WIJ GAAN OOK VERDER..

Ook de komende jaren gaan we door met het monitoren van het roken in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gemakkelijk de belangrijkste cijfers kan vinden. De meest recente cijfers rondom roken, alcohol en drugs staan op: trimbos.nl/kennis/cijfers/

Vragen over deze factsheet? Neem dan contact op met Jeroen Bommelé (jbommele@trimbos.nl).

VERWIJZINGEN

1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2022.
2. De Hollander E, Hupkens C, Van Dorsselaar S, et al. De Leefstijlmonitor: Cijfers voor gezondheidsbeleid. TSG - Tijdschr voor gezondheidswetenschappen. Published online May 13, 2022. doi:10.1007/s12508-022-00349-8
3. Reep-van den Bergh CMM, Harteloh PPM, Croes E. Doodsoorzaak nr. 1 bij jonge Nederlanders: de sigaret. Ntvg. 2017;161(D1991).
4. Van den Eeden N, Van Westen-lagerweij N, Bommelé J. Infographic Meerroken Door Kinderen: Feiten En Cijfers 2020. INF119 ed. Trimbos-instituut; 2022.
5. Geuke G, Van den Eeden N, Willemse E, Bommelé J. Infographic Derdehands Rook. INF118 ed. Trimbos-instituut; 2022.

ROKEN
Infolijn
0900-1995

€ 0,10/min + de kosten van
je mobiele telefoon

Colofon

Auteurs

Jeroen Bommelé
Marc Willemsen

Ontwerp & productie

Canon Nederland N.V.

Beeld

www.istockphoto.com

Productnummer AF2090.

© 2023, Trimbos-instituut, Utrecht

Deze factsheet is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van het Trimbos-instituut.